

**HOEFLON**

**C1**

**KLEINSTE  
KRACHTPATSER**



**HOEFLON<sup>®</sup>**




# HOEFLON C1 PICK AND CARRY


De C1 mini-hijskraan is klein maar krachtig! Door de compacte afmeting kun je deze minikraan op een aanhangwagen of in een bestelbus vervoeren. De kraan past in een lift waardoor het transport naar een verdiepingsvloer of het dak een eenvoudige klus is.

Door de rupsbanden verplaatst de kraan zich makkelijk op een ruw oppervlak en veroorzaakt geen schade aan een al afgewerkte vloer. De kraan is voorzien van smart software waardoor veiligheid op de werkplek gegarandeerd is.

De C1 is de ultieme oplossing voor het hijsen van glaspanelen en andere zware bouwmaterialen op moeilijk bereikbare plaatsen op een project.



Standaard





## Standaard configuratie

Capaciteit	550kg
Gieklucht	4,6m en zonder opties 3,3m
Hijshoogte	5,6m en zonder opties 4,4m
Transportstand(l x b x h)	1,75 x 0,7 x 1,26m
Totaal gewicht	960kg en met opties 1060kg
Giekhoeck	-5 tot 75°
Mastsysteem	Cilinder en kettingsysteem
Zwenkbereik	136°
Rijsnelheid	1e versnelling 0,5km/h 2e versnelling 1,1km/h
Aandrijving	Accu
Hellingshoek rijden	20°
Scheefstand rijden	22°
Bodemdruk rups transport	0,28kg/cm <sup>2</sup> 0,31kg/cm <sup>2</sup> volledige configuratie 1,04kg/cm <sup>2</sup> met hijslast(780kg)
Uitschuifbaar en afneembare ballast	290kg
Transportrek	150kg
Geluidsniveau	65dB

## Accessoires/Opties

Afmetingen met opties (l x b x h)	1,86 x 0,94 x 1,4m volledige configuratie
Lier(50kg) 1	460kg
Lierkabel	25m
Lierkop	12kg
Verlengdeel(11kg) 2	925mm
Versteldeel	30° instelbaar
Rupsen 3	nonmarking
Opbergkoffer 4	
Converter	230V / 24V





## C1 IN HET KORT

- › Radiografische bediening
- › Accuaandrijving
- › Zwenkt links en rechtsom
- › Met hijslier
- › Rijden met last

### Met fly-jib

Aan vermelde waarden kunnen geen rechten ontleend worden



## WAAROM HOEFLOON?

De Hoeflon mini-hijskranen zijn multifunctioneel inzetbaar op projecten voor het hijsen van zware materialen in een beperkte of moeilijk bereikbare ruimte. Wij denken graag met u mee in oplossingen. Vraag naar de mogelijkheden!

Uw Hoeflon® dealer ▶

**HOEFLOON®**

Made in Holland

Hoeflon International B.V.

adres Zwolleweg 2 3771 NR Barneveld, Holland

tel +31 (0)342 400288 email [info@hoeflon.com](mailto:info@hoeflon.com)

**HOEFLOON.COM**