


HOEFLON

C4

FUNCTIONELE
BASICKRAAN



HOEFLON[®]



TECHNISCH
INFOBLAD



HOEFLON C4

Kenmerkend aan de compactkraan C4 is het laag eigen gewicht van de machine. Hierdoor is deze gemakkelijk te vervoeren op een aanhanger voor voertuigen met een lager trekvermogen. Dit maakt dat deze machine overal inzetbaar is. Door de opties die deze minihijskraan verkrijgbaar zijn is de C4 gemakkelijk tot een luxe hijskraan te maken.

Door de opties die voor de minihijskraan beschikbaar zijn, is de C4 gemakkelijk uit te bouwen tot een luxe hijskraan.





Standaard configuratie

Capaciteit	2.350kg
Giek vlucht	7,3m en met opties 11,75m
Hijshoogte max. zonder jib	9,7m en met opties 14,6m
Transportstand lxbxh	2,95 x 0,75 x 1,75m
Totaal gewicht	1.900kg en met opties 2.150kg
Giek hoek	-5 tot 83°
Mastsysteem	cilinder en kettingsysteem
Zwenkbereik	360°
Rijsnelheid	1e versnelling: 1,2 km/u, 2e versnelling: 2,4 km/u
Motor	Honda benzinemotor
Hellingshoek rijden	20°
Stempeldruk	2.450kg per stempel
Bodemdruk rups	0,52kg/cm ²
Gewicht ballast	115kg
Geluid	75dB

Accessoires/Opties

Afmetingen incl. lier en jib	3,05 x 0,75 x 1,95m
Fly Jib 1	4,3m
Lier 2	1.000kg, 2.000kg en 2.350kg
Verlengdeel 3	30° instelbaar
Kabel lier	40m
Stempelpoten 4	knik
Stempelpoten	hydraulisch uitschuiven traploos
Zwenken	oneindig
Rupsen 5	non marking
Verlichting	werklamp op giek en jib
Opbergkoffer 6	extra opbergkoffer
Toerenregelaar	900 tot 1700 rpm





C4 IN HET KORT

- › Uiterst precies manoeuvreerbaar
- › Afstandsbediening voor stempel-, rij en kraanfuncties
- › Hydraulisch verstelbare rupsen
- › Vastzethaken voor aanhanger
- › Eén hijspunt

Met fly-jib

Aan vermelde waarden kunnen geen rechten ontleend worden



WAAROM HOEFLON?

De compactkranen van Hoeflon zijn functioneel en leveren optimale kracht en zijn bedrijfszeker. Bij ons is veel mogelijk en we denken met u mee in oplossingen.

Uw Hoeflon® dealer ▶

HOEFLON®

Hoeflon International B.V.

adres Bellstraat 21 | 3771 AH Barneveld Holland

tel +31 (0)342 400288 email info@hoeflon.com

HOEFLON.COM